

特定まちづくり施設設置工事協議項目表

(バリアフリー法・京都府福祉のまちづくり条例第6章の規定の適用対象外建築物用) [1/5]

建築物の名称	
建築物の所在地	

精華町やさしいまちづくり整備指針を参考に、黒い太枠内の項目を記載してください。記入欄には具体的な整備内容を記載し、実施・未実施・該当無の欄には必ずどれか1つに○を入れてください。

1. 廊下等

整備項目		整備基準	記入欄	実施	未実施	該当無
表面		粗面、滑りにくい材料仕上げ	仕様：			
注意喚起	場所	階段の上端の廊下等に点状ブロック等	<input type="checkbox"/> 有（識別性 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無） <input type="checkbox"/> 無			

2. 階段

整備項目		整備基準	記入欄	実施	未実施	該当無
手すり		設置	<input type="checkbox"/> 有 段鼻からの高さ（ ）cm <input type="checkbox"/> 無			
表面		粗面、滑りにくい材料仕上げ	仕様：			
段	識別性	色の明度差が大きい等	仕様：			
	構造	つまずきにくい	段鼻の突き出し： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 蹴込板： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 蹴込寸法： <input type="checkbox"/> 2 cm以下 <input type="checkbox"/> 2 cm超え			
注意喚起	場所	階段の上端の踊場に点状ブロック等	<input type="checkbox"/> 有（識別性 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無） <input type="checkbox"/> 無			
主たる階段		回り階段としない	回り階段： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

3. 傾斜路

整備項目		整備基準	記入欄	実施	未実施	該当無
傾斜路	手すり	勾配>1/12、又は高さ>16 cmの傾斜部分に設置	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
	表面	粗面、滑りにくい材料仕上げ	仕様：			
	識別性	色の明度差が大きい等	仕様：			

4. 便所

整備項目		整備基準	記入欄	実施	未実施	該当無	
床の表面		滑りにくい材料仕上げ	仕様：				
車椅子使用者用便房	設置数	1以上（男女区別あるとき→それぞれ1以上）	設置数：共用（ ） 男子（ ） 女子（ ）				
	便座	腰掛便座	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
	手すり	設置	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
	広さ	車椅子使用者の円滑な利用に十分な空間	（ ）cm × （ ）cm				
	出入口の幅	80 cm以上	幅（ ）cm				
	出入口の戸		引き戸（構造上困難→外開き戸）	<input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 外開き戸 <input type="checkbox"/> その他（ ）			
			前後に高低差なし	高低差： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
標識	掲示	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					
洗面器等の水栓		レバー式、光感知式等を1以上設置	<input type="checkbox"/> レバー式 <input type="checkbox"/> 光感知式 <input type="checkbox"/> その他（ ）				
1以上の小便器を設ける場合		手すりが配置された床置き式、壁掛式（受け口の高さが35 cm以下）その他類する構造	手すり： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 床置き式 <input type="checkbox"/> 壁掛式（受け口の高さが35 cm以下） <input type="checkbox"/> その他（ ）				
子育て支援設備	ベビーチェア等	1以上（男女区別のある便房に設けるとき→それぞれに1以上）	設置場所（設置数）： <input type="checkbox"/> 車椅子使用者用便房（ ） <input type="checkbox"/> 男子便所（ ） <input type="checkbox"/> 女子便所（ ）				
		標識を掲示	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				

特定まちづくり施設設置工事協議項目表

(バリアフリー法・京都府福祉のまちづくり条例第6章の規定の適用対象外建築物用) [2/5]

4. 便所

整備項目		整備基準	記入欄	実施	未実施	該当無
子育て支援設備	ベビーベッド等	1以上	設置場所(設置数): □車椅子使用者用便房() □男子便所() □女子便所() □その他()			
		標識を掲示	□有 □無			

5. 敷地内の通路

整備項目		整備基準	記入欄	実施	未実施	該当無
表面		粗面、滑りにくい材料仕上げ	仕様:			
段を設ける場合	手すり	設置	□有 □無			
	識別性	色の明度差が大きい等	仕様:			
	構造	つまずきにくい	段鼻の突き出し: □有 □無 蹴込板: □有 □無 蹴込寸法: □2cm以下 □2cm超え			
傾斜路がある場合	手すり	勾配>1/12、又は高さ>16cmかつ勾配>1/20の傾斜部分に設置	□有 □無			
	識別性	色の明度差が大きい等	仕様:			

6. 駐車場

整備項目		整備基準	記入欄	実施	未実施	該当無
車椅子使用者用駐車施設	設置数	・全駐車台数50台以上→1以上 ・全駐車台数100台以上→2以上	全駐車台数() 設置数()			
	幅	350cm以上	幅()cm			
	表示	設置	□有 □無			
	位置	2の③の経路が短くなるように	□適 □否			

7-1 出入口

整備項目		整備基準	記入欄	実施	未実施	該当無
建築物の出入口	幅	80cm以上	幅()cm			
	戸	自動又は車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造	□自動 □手動 →取っ手: □棒状 □押板 □レバー □その他()			
		回転形式としない	回転形式: □有 □無			
	主要な出入口	経路を構成する直接地上へ通じる出入口の1以上は主要な出入口とする	高低差: □有 □無 □適 □否			
居室の出入口	幅	80cm以上	幅()cm			
	戸	自動又は車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造	□自動 □手動 →取っ手: □棒状 □押板 □レバー □その他()			
		回転形式としない	回転形式: □有 □無			
		前後に高低差なし	高低差: □有 □無			

7-2 廊下等

整備項目		整備基準	記入欄	実施	未実施	該当無
幅		120cm以上	幅()cm			
車椅子転回部分		50m以内毎に設置	□有 □無			
戸を設ける場合	自動又は車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造	□適 □否				
	前後に高低差なし	高低差: □有 □無				
高低差がある場合	傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設	高低差: □有→□傾斜路 □エレベーター □その他() □無				

特定まちづくり施設設置工事協議項目表

(バリアフリー法・京都府福祉のまちづくり条例第6章の規定の適用対象外建築物用) [3/5]

7-3 傾斜路

整備項目	整備基準	記入欄	実施	未実施	該当無
手すり	設置	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
幅	120 cm以上 (階段に併設→90 cm以上)	幅 () cm <input type="checkbox"/> 階段に併設			
勾配	1/12 以下 (高低差 16 cm以下→1/8 以下)	勾配 () 高低差 () cm			
踊場	高低差 75 cm以内毎に踏幅 150 cm以上	踏幅 () cm			
起点終点	車椅子が停止可能な平坦部分を設置	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

7-4 エレベーター

整備項目	整備基準	記入欄	実施	未実施	該当無
停止階	利用居室等、車椅子使用者用便房、 車椅子使用者用駐車施設がある階及 び地上階	<input type="checkbox"/> 利用居室(住戸、客室)のある階 <input type="checkbox"/> 車椅子使用者用便房のある階 <input type="checkbox"/> 車椅子使用者用駐車施設のある階 <input type="checkbox"/> 地上階			
かご	出入口の幅	80 cm以上	幅 () cm		
	奥行き	135 cm以上	奥行き () cm		
	車椅子使用者用 操作盤	利用しやすい位置に設置 ・戸の開放時間延長 ・かごの位置表示 ・インターホン	床面からの高さ () cm <input type="checkbox"/> 戸の開放時間延長 <input type="checkbox"/> かごの位置表示 <input type="checkbox"/> インターホン		
	操作盤 (上記以外)	点字表示	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	表示装置	停止予定階・現在位置	<input type="checkbox"/> 停止予定階 <input type="checkbox"/> 現在位置		
	音声装置	・到着階及び戸の閉鎖 ・昇降方向(かご又は乗降ロビー)	<input type="checkbox"/> 到着階 <input type="checkbox"/> 戸の閉鎖 <input type="checkbox"/> 昇降方向		
	鏡	設置	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	戸の閉鎖制止装 置	感知式	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
乗降ロビー	手すり	左右両側に設置	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	高低差	高低差なし	高低差: <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	広さ	幅及び奥行き 150 cm以上	幅 () cm 奥行き () cm		
	車椅子使用者 用操作盤	利用しやすい位置に設置 ・戸の開放時間延長	床面からの高さ () cm <input type="checkbox"/> 戸の開放時間延長		
	操作盤 (上記以外)	点字表示	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
表示装置	昇降方向	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

7-5 敷地内の通路

整備項目	整備基準	記入欄	実施	未実施	該当無
幅	120 cm以上	幅 () cm			
車椅子転回部分	50m以内毎に設置	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
戸を設ける場合	自動又は車椅子使用者が容易に開閉して 通過できる構造	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否			
	前後に高低差なし	高低差: <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
高低差がある場合	傾斜路又はエレベーターその他の昇降 機を併設	高低差: <input type="checkbox"/> 有→ <input type="checkbox"/> 傾斜路 <input type="checkbox"/> エレベーター <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 無			
傾斜路	手すり	設置	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	幅	120 cm以上 (段に併設→90 cm以上)	幅 () cm <input type="checkbox"/> 段に併設		
	勾配	1/12 以下 (高低差 16 cm以下→1/8 以下)	勾配 () 高低差 () cm		
	踊場	高低差 75 cm以内毎に踏幅 150 cm以上	踏幅 () cm		
	起点終点	車椅子が停止可能な平坦部分を設置	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		

特定まちづくり施設設置工事協議項目表

(バリアフリー法・京都府福祉のまちづくり条例第6章の規定の適用対象外建築物用) [4/5]

8. 浴室等

整備項目		整備基準	記入欄	実施	未実施	該当無
床の表面		滑りにくい材料仕上げ	仕様：			
車椅子使用者対応の浴室等	設置数	1以上（男女区別あるとき→それぞれ1以上）	設置数：共用（ ） 男子（ ） 女子			
	設備	浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否			
	広さ	車椅子使用者の円滑な利用に十分な空間	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否			
	出入口の幅	80 cm以上	幅（ ）cm			
	出入口の戸	自動又は車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造 前後に高低差なし	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否 高低差： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

9. 客席

整備項目		整備基準	記入欄	実施	未実施	該当無
車椅子使用者用区画	設置数	全客席数×1/200 以上 (2未満→2、10超→10)	全客席数（ ） 設置数（ ）			
	1区画の広さ	幅 85 cm以上、奥行き 120 cm以上	幅（ ）cm、奥行き（ ）cm			
	区画の床面	高低差なし	高低差： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
	区画への通路	幅 120 cm以上	幅（ ）cm			
	通路の高低差	傾斜路を設置	高低差： <input type="checkbox"/> 有→傾斜路： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 無			

10. 室内設備

整備項目		整備基準	記入欄	実施	未実施	該当無
案内板等		エレベーター等、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板等	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無（各施設が容易に視認できる場合）			
		エレベーター等又は便所の配置を示す点字案内板等	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		案内所（上記の代替措置）	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

11. 車椅子使用者用客室

整備項目		整備基準	記入欄	実施	未実施	該当無
客室設置数		客室総数 50 以上→ 1 以上	客室総数（ ） 設置数（ ）			
便房等（当該客室のある階に同等の便所がある場合は不要）	便所の床の表面	滑りにくい材料仕上げ	仕様：			
	便座	腰掛便座	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
	手すり	設置	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
	広さ	車椅子使用者の円滑な利用に十分な空間	（ ）cm × （ ）cm			
	便所の出入口の幅	80 cm以上	幅（ ）cm			
浴室等（当該建築物に同等の浴室等がある場合は不要）	便所の出入口の戸	自動又は開閉容易 前後に高低差なし	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否 高低差： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
	床の表面	滑りにくい材料仕上げ	仕様：			
	設備	浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否			
	広さ	車椅子使用者の円滑な利用に十分な空間	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否			
	出入口の幅	80 cm以上	幅（ ）cm			
出入口の戸	自動又は開閉容易 前後に高低差なし	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否 高低差： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				

特定まちづくり施設設置工事協議項目表
(バリアフリー法・京都府福祉のまちづくり条例第6章の規定の適用対象外建築物用) [5/5]

◆整備基準の適合が困難な場合

整備項目	整備基準の適合が困難な理由等	代替措置等

◆その他、工夫してバリアフリー化を実施した個所

整備項目	工夫した内容等