

## 町営住宅出森団地A・B棟エレベーター保守管理業務委託対象機器

### 1. 精華町営住宅 出森団地A棟

- ① 基本仕様 日本オーチス・エレベータ(株)製 平成7年設置  
乗用 交流可変周波数制御油圧間接式 方向性乗合全自動方式  
積載量：600kg（9名）  
速度：45m/min  
電動機：AC 13kw  
戸の形式：2枚片引き戸（電動式）  
停止箇所：4箇所（1～4階）  
昇降行程：8,750mm  
かご内法：間口1,050×奥行1,520mm  
出入口：幅800×2,000mm
- ② その他仕様 身体障害者用（車いす仕様）、遠隔点検機能付昇降機
- ③ 付加装置 地震時管制運転装置（普通級）  
停電時救出運転装置（油圧式）  
自動放送装置  
遠隔監視装置（故障自動通報システム）

### 2. 精華町営住宅 出森団地B棟

- ① 基本仕様 日本オーチス・エレベータ(株)製 平成9年設置  
乗用 交流可変周波数制御油圧間接式 方向性乗合全自動方式  
積載量：600kg（9名）  
速度：45m/min  
電動機：AC 11kw  
戸の形式：2枚片引き戸（電動式）  
停止箇所：4箇所（1～4階）  
昇降行程：8,750mm  
かご内法：間口1,050×奥行1,520mm  
出入口：幅800×2,000mm
- ② その他仕様 身体障害者用（車いす仕様）、遠隔点検機能付昇降機
- ③ 付加装置 地震時管制運転装置（普通級）  
停電時救出運転装置（油圧式）  
自動放送装置  
遠隔監視装置（故障自動通報システム）