

令和7年度 7月分 水質検査結果一覧表(浄水)

	基準値	単位	旭第1浄水場 (旭浄水場系)	東畑集会所 (北稲浄水場系)	春の丘公園 (光台配水池系)	乾谷集会所 (柘榴浄水場系)	桜が丘一丁目公園 (桜が丘配水池系)
採取日	/	/	R7. 7. 3	R7. 7. 3	R7. 7. 3	R7. 7. 3	R7. 7. 3
採取時間	/	/	9:26	9:47	9:58	10:11	10:24
前日天気	/	/	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
当日天気	/	/	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	/	℃	30. 5	30. 5	31. 2	31. 5	32. 0
水温	/	℃	19. 2	28. 0	26. 2	26. 0	28. 0
採取者	/	/	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱
検査項目	/	/	10項目	10項目	10項目	10項目	10項目
一般細菌	100 以下	個/ml	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0. 003 以下	mg/L					
水銀及びその化合物	0. 0005 以下	mg/L					
セレン及びその化合物	0. 01 以下	mg/L					
鉛及びその化合物	0. 01 以下	mg/L					
ヒ素及びその化合物	0. 01 以下	mg/L					
六価クロム化合物	0. 02 以下	mg/L					
亜硝酸態窒素	0. 04 以下	mg/L					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01 以下	mg/L					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0. 3	0. 1	0. 7	0. 6	0. 7
フッ素及びその化合物	0. 8 以下	mg/L					
ホウ素及びその化合物	1. 0 以下	mg/L					
四塩化炭素	0. 002 以下	mg/L					
1, 4-ジオキサン	0. 05 以下	mg/L					
c&t-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04 以下	mg/L					
ジクロロメタン	0. 02 以下	mg/L					
テトラクロロエチレン	0. 01 以下	mg/L					
トリクロロエチレン	0. 01 以下	mg/L					
ベンゼン	0. 01 以下	mg/L					
塩素酸	0. 6 以下	mg/L					
クロロ酢酸	0. 02 以下	mg/L					
クロロホルム	0. 06 以下	mg/L					
ジクロロ酢酸	0. 03 以下	mg/L					
ジブromクロロメタン	0. 1 以下	mg/L					
臭素酸	0. 01 以下	mg/L					
総トリハロメタン	0. 1 以下	mg/L					
トリクロロ酢酸	0. 03 以下	mg/L					
ブromジクロロメタン	0. 03 以下	mg/L					
ブromホルム	0. 09 以下	mg/L					
ホルムアルデヒド	0. 08 以下	mg/L					
亜鉛及びその化合物	1. 0 以下	mg/L					
アルミニウム及びその化合物	0. 2 以下	mg/L					
鉄及びその化合物	0. 3 以下	mg/L					
銅及びその化合物	1. 0 以下	mg/L					
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L					
マンガン及びその化合物	0. 05 以下	mg/L					
塩化物イオン	200 以下	mg/L	3. 8	4. 7	11	7. 6	11
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L					
蒸発残留物	500 以下	mg/L					
陰イオン界面活性剤	0. 2 以下	mg/L					
ジェオスミン	0. 00001 以下	mg/L					
2-メチルイソボルネオール	0. 00001 以下	mg/L					
非イオン界面活性剤	0. 02 以下	mg/L					
フェノール類	0. 005 以下	mg/L					
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	< 0. 3	< 0. 3	1. 2	< 0. 3	1. 2
pH値	5. 8～8. 6	－	6. 5(at 22. 1℃)	6. 9(at 22. 0℃)	7. 5(at 22. 1℃)	6. 5(at 22. 4℃)	7. 6(at 22. 4℃)
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5
濁度	2 以下	度	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び ペルフルオロオクタタン酸（PFDA）	－	mg/L					
残留塩素（現地）		mg/L	0. 57	0. 41	0. 22	0. 52	0. 62
判定			適合	適合	適合	適合	適合

× … 基準値を超えた結果

【検査の結果、上記項目について水道法水質基準に適合しています】