

精華町立小中学校プール清掃業務仕様書

- 1 清掃作業実施内容
各小中学校プールの水槽内の清掃、プールサイドの清掃等。
- 2 履行場所
別紙資料 1
- 3 履行期間
契約締結の日から令和 6 年 6 月 2 0 日まで
- 4 作業時間
午前 8 時 30 分から午後 5 時までの間に行なうものとする。
- 5 清掃の方法
 - (1) 作業の実施にあたっては、事前に学校へ連絡し、了解を得ておくこと。
 - (2) 作業の実施前には、事故発生予防に十分配慮し、作業中に事故を起こさないようにすること。
特に、薬品類の取扱や火気には十分に注意すること。
 - (3) 作業の実施中に、学校の建物、備品等をき損したときは、直ちに学校教育課に連絡のうえ、学校教育課担当者の指示に従い復旧しなければならない。
 - (4) 水槽から機械室に通じる巡回水路管、配水管については入念に清掃すること。
 - (5) 清掃のために、排水口の蓋等を外した場合は、固定しているネジ、ボルトに異常がないことを確認のうえ、作業後に正常な位置に完全に固定しておくこと。
 - (6) プール床面は、ポリッシャー洗浄などを行う。
 - (7) ポリッシャー洗浄では届かない壁・隅などは、デッキブラシやハンドパッド等を用いて汚れを落とす。
 - (8) シート防水施工プールについては、別紙「シート防水施工プール清掃時における注意点について」に記載されている事項に注意して作業すること。
 - (9) プールサイドは、デッキブラシによる水洗いとする。
 - (10) 清掃中は多量の水を下水に流すため、水を流す際は、下水の流れにも気配りすること。
 - (11) 給水、排水等については、多量の水を取り扱うため学校の指示に従うこと。
 - (12) 清掃に伴い発生したごみ、枯葉、土砂等は十分に水分を切った上で分別し、学校指定の場所に集積すること。
 - (13) 作業完了後は、学校職員の現場確認を受け、指示事項がある場合はその指示に従うこと。
 - (14) 受託者は、清掃の実施にあたっては、作業前と作業後の状況写真を整理し、完了届を業務完了時に提出すること。

6 その他

この仕様書で不明な点、疑義が生じた点については、町と受託者が協議のうえ、決めることとする。

シート防水施工プール清掃時における注意点について

1. プール内の清掃・洗浄に高圧洗浄機を使用する際には、下記の点にご注意願います。
 - ①洗浄機の噴量は、最大で100kg f / c m²前後とする。(噴射ノズルを洗浄機から2本使用する場合は、110kg f / c m²に設定しても実際の噴量は80kg f / c m²位になります。)
 - ②防水層表面からの噴射ノズルの距離は1 m以上離してください。
 - ③噴射ノズルは、一定の箇所・部位に噴射せず、常にノズルを動かしながら散水してください。

*高圧洗浄機は、噴量設定と距離によっては、石材を切断するほど強力なものです。

上記の点にご注意の上、御使用願います。

なお、市販のホースにて水洗いを行なう際には、ホースを1 m以内に近づけても全く問題ありません。
2. 水垢や汚れは、市販の洗剤（中性洗剤）を使用してスポンジ等で洗ってください。

また、こびりついた汚れは、市販のクレンザーで優しくこすり洗いして下さい。
3. 床面の清掃には、市販のデッキブラシを使用されてもかまいません。ただし、ワイヤーブラシや、防水シートを研磨し傷つける恐れのあるものは使用しないで下さい。
4. シンナー等の有機溶剤は、防水シートの変色を誘発する恐れがありますので使用しないで下さい。
5. プール内には、ゴム靴か素足で入ってください。

別紙資料 1

各学校	住所	プール底面面積 (平方メートル)	プール側面面積 (平方メートル)	プールサイド面積 (平方メートル)	全体面積	プール素材
精北小学校	精華町大字下粕小字河原田 44 番地	290	91	98	479	コンクリート(シート防水)
川西小学校	精華町大字北稲八間小字畑ヶ田 15 番地の 1	377.8	85.92	90.6	554.32	コンクリート(シート防水)
山田荘小学校	精華町桜が丘二丁目 22 番地の 1	385	95.2	78	558.20	コンクリート(シート防水)
東光小学校	精華町光台七丁目 43 番地	400.37	121.83	82.3	604.50	FRP
精華台小学校	精華町精華台一丁目 2 番地の 1	402.01	131.80	83.99	617.80	FRP
精華中学校	精華町大字南稲八妻小字丸山 7 番地	280.80	135.86	74.42	491.08	FRP
精華南中学校	精華町桜が丘二丁目 3 番地の 1	325	91.2	76	492.20	アルミ
精華西中学校	精華町光台九丁目 1 番地	474.29	175.19	88	737.48	FRP