

陸上自衛隊祝園分屯地火薬庫等整備に関する要望

平素は、精華町の各種行政施策の推進に、深いご理解ご指導を賜り、厚くお礼申し上げます。

本町において、昭和35年に陸上自衛隊基地としての使用に同意して以降、町面積の実に約6分の1を占める陸上自衛隊祝園分屯地（関西補給処祝園弾薬支処）の存在は、特に国家プロジェクトである「関西文化学術研究都市」の中心に位置する本町にとって、ふさわしくない施設であると認識しつつ、基地を抱える自治体として基地との共存を基本政策の一つとしてきました。

そういった中で、令和4年12月に閣議決定された国家防衛戦略及び防衛力整備計画にもとづき、祝園分屯地において新たに火薬庫等の整備が検討されていることは、地域住民の基地への不安を更に増大させる事態となっています。

本町としましては、国家の防衛基盤である基地の安定使用のため、民生安定に向けての最大限の努力をしているところでありますが、周辺住民のより深い理解と協力による基地との融和に向けて、火薬庫等の整備に係る計画の詳細について丁寧な説明をいただきますとともに、別紙の項目について要望いたしますので、特段のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。

令和6年6月21日

近畿中部防衛局長
茂 籠 勇 人 様

京都府 精華町長 杉浦 正省

別 紙

要 望 事 項

- ・整備計画について具体的な検討がなされていく中で、引き続き丁寧な情報提供をされたい。
- ・本町の開発指導所管部署に対し、「精華町宅地開発事業に関する指導要綱」の事前協議に準じた事前相談をされたい。
- ・用地造成工事を行う場合は、可能な限り土砂の搬出入が生じない工事計画を検討されたい。
- ・河川や地下水等について、自然環境や住民の健康を守る観点から、本町の環境所管部署と協議のうえ、地域住民の生活への影響の有無について環境基準にもとづく調査をされたい。
- ・火薬庫の増設にあたっては、活断層を避けて安全な位置に建設されたい。
- ・今後、工事計画の詳細が明らかになった際には、工事内容について近隣地区住民への説明をされたい。
- ・分屯地内においても、本町において実施しているのと同様に、国の暫定基準にもとづき取水井戸の水質検査による有機フッ素化合物（P F O S 等）についての調査をされたい。
- ・分屯地における給排水について、本町上下水道への接続を検討されたい。

- ・分屯地内における煤谷川の浚渫に協力をされたい。
- ・分屯地内施設の安全性をさらに高める観点から、既存の火薬庫の強靱化を含め、旧耐震基準の建築物の建替、更新を進められたい。
- ・有事における国民保護に関する体制や、事故等における本町消防本部との連携について協議をされたい。
- ・民生安定助成事業や交付金に係る町の要望に対して、なお一層のご支援のほど、特段の配慮をお願いしたい。